



INTUICYJNIE ZAPROJEKTOWANA WINDA
WINDA DOMOWA CIBES AIR®


Cibes



NASI PROJEKTANCI

Nasi projektanci przemysłowi, Ida Eriksson i Gustav Berg, ściśle współpracują z działem badań i rozwoju, tworząc nowe i innowacyjne windy domowe. „Jako projektanci odpowiadamy za budowanie pomostu pomiędzy technologią a użytecznością oraz opracowywanie pięknych, zrównoważonych i intuicyjnie zaprojektowanych wind”.

Ida i Gustav



Cibes Air to ponadczasowe i intuicyjne wzornictwo, a także gwarancja jeszcze większego wyboru kolorów i materiałów, które idealnie wpasowują się w niepowtarzalny styl i charakter domu.





*„Twój dom powinien oznajmiać
wszem wobec, kim jesteś,
i stanowić zbiór tego, co kochasz.”*

Nathan Berkus

Szyby i drzwi w kolorze RAL 7021, przedni panel platformy w kolorze RAL 7021, tylny panel platformy w kolorze Quartz 2, poręcz i górna listwa wykonane z naturalnego anodowanego aluminium, podłoga antypoślizgowe Altro Contrax w kolorze czarnym.

NIE MA TO JAK W DOMU

Twój dom to wspaniałe miejsce, w którym powitasz najbliższych. Masz już odpowiednio dobrane kolory i wybrane meble, a dzieła sztuki są na swoich miejscach. Dlaczego nie podarować sobie odrobiny luksusu, by móc dotrzeć na każde piętro, naciskając przycisk?





Szyby i drzwi w kolorze Anodic Sapphire, przedni panel platformy w kolorze DecoLegno® HM07 Nero, tylny panel wykonany z bambusa, poręcz i górna listwa w kolorze RAL 7021, niestandardowe płytki podłogowe.

„Drewno to pamiątka po drzewie.”

Anne Hope Jahren

CUDOWNE DREWNO

Ludzie wykorzystują drewno już od zarania dziejów — ma ono niemalże magiczną moc, dzięki której czujemy się jak w domu. Drewno nadaje pomieszczeniom naturalną harmonię. Niewiele rzeczy tak koi ducha i umysł jak dotyk jedwabście gładkiej, drewnianej powierzchni.



Szyby i drzwi w kolorze RAL 9016, przedni panel platformy w kolorze RAL 9016, tylny panel platformy wykończony jasnoniebieskim lmem, poręcz i górna listwa wykonane z naturalnego anodowanego aluminium, niestandardowa podłoga z laminatu.

NATURALNE TKANINY

Naturalne włókna, takie jak len i wełna, nigdy nie wyjdą z mody — ale tylko od Ciebie zależy, co będzie pasować do Twojego wnętrza. Elegancka struktura lnu dodaje pomieszczeniom chłodnej finezji, a bogata faktura wełny — serdecznego ciepła.



*„Ludzie łakną wizualnego
i namacalnego bogactwa tkanin.”*

Suzanne Tick


WSPANIAŁY METAL

Wytrzymałe metale, takie jak stal i aluminium, to ponadczasowa elegancja. Wyraźne krawędzie, gładka faktura i olbrzymi wybór kolorów — to wszystko sprawia, że te klasyczne materiały doskonale łączą się z wieloma stylami wystroju, zarówno minimalistycznymi, jak i eklektycznymi oraz klasycznymi.



*„Prostota jest duszą
nowoczesnej elegancji.”*

Bill Blass



Szyby i drzwi w kolorze RAL 9005, przedni panel platformy w kolorze RAL 9005, tylny panel platformy w kolorze Mineral Quartz 2, poręcz i górna listwa wykonane z naturalnego anodowanego aluminium, podłoga antypoślizgowa Forbo Surestep Rustic Oak.



KOMPAKTOWE WINDY DOMOWE

Jedną z olbrzymich zalet naszych wind domowych jest efektywne wykorzystanie przestrzeni. Platforma stanowi niemal 70% całkowitej powierzchni windy, a jej kompaktowa konstrukcja pozwala na umieszczenie podnośnika w bardzo niewielkich, wąskich przestrzeniach.

Szyby i drzwi w kolorze February 4, przedni panel platformy w kolorze RAL 1007, tylny panel platformy wykończony szarą wełną, poręcz i górna listwa w kolorze RAL 9005, podłoże antypoślizgowe Forbo Surestep Natural Oak.

DOM NA CAŁE ŻYCIE

Pod wieloma względami dom na całe życie tworzymy poprzez wystrój wnętrz. Chodzi jednak o coś więcej niż dzieła sztuki i meble. Dom na całe życie musi być przyjemny i przyjazny dla rodziny i przyjaciół, ale musi również zapewniać komfort na przyszłość.



„Dom powinien stanowić odzwierciedlenie tego, jak chcemy żyć w danej chwili i na kolejnym etapie życia.”

Martha Stewart

Szyby i drzwi w kolorze February 4, przedni panel platformy w kolorze February 4, tylny panel platformy wykończony szarą wełną, poręcz i górna listwa wykonane z naturalnego anodowanego aluminium, niestandardowa podłoga z laminatu.



Szyby i drzwi w kolorze RAL 9016, przedni panel platformy w kolorze RAL 9016, tylny panel platformy w kolorze RAL 9005, poręcz i górna listwa wykonane z naturalnego anodowanego aluminium, podłoże antypoślizgowe Altro Contrax w kolorze czarnym.

WZBOGAĆ SWÓJ DOM


Kto raz skorzystał z domowej windy, nie wyobraża sobie życia bez niej. Winda ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków, takich jak sprzątanie i pranie, a także otwiera dom na Twoich najbliższych — niezależnie od ich wieku i sprawności. Ponadto sprawia, że dom jest gotowy na złotą jesień jego mieszkańców oraz zwiększa wartość nieruchomości.






ETERYCZNE WZORNICTWO

Architekci cenią sobie szkło ze względu na jego eteryczną elegancję i wyjątkową zdolność do rozjaśniania pomieszczeń i dodawania im przestronności. Szyb naszych wind platformowych może być przeszklony ze wszystkich czterech stron, pozwalając na maksymalne wykorzystanie naturalnego światła i zachowanie wspaniałych widoków.

- 
- ✔ Wszystkie szklane elementy wind Cibes są wykonane z wysokiej jakości laminowanego i hartowanego szkła bezpiecznego, które spełnia wymogi norm europejskich EN 14449 oraz EN 12150.

Szyb i drzwi w kolorze Oxide 3, przedni panel platformy w kolorze Oxide 3, tylny panel platformy wykończony szarą wełną, poręcz i górna listwa wykonane z naturalnego anodowanego aluminium, podłóże antypoślizgowe Forbo Surestep Material Quartz Stone.



Innowacyjne zabezpieczenia

Większość wind platformowych wyposażona jest w duże, wręcz przemysłowe przyciski wyłącznika awaryjnego i alarmu. Innowacyjne wzornictwo wind Cibes Air stawia na bardziej eleganckie rozwiązanie w zakresie tych funkcji — dwa zlicowane z listwą przyciski umieszczone na górnej krawędzi tylnego panelu platformy.

Ergonomiczna poręcz

Poręcz wind Cibes Air charakteryzuje się niepowtarzalnym i intuicyjnym wzornictwem. Wystarczy położyć dłoń na odpowiednim przycisku, aby się przemieścić, lub zwolnić uchwyt, by się zatrzymać. To pomysłowe rozwiązanie wykorzystuje nasz naturalny instynkt — opieramy się o poręcz, dzięki czemu korzystanie z windy jest całkowicie bezproblemowe.

Listwy zabezpieczające

Górna listwa zabezpieczająca znajduje się za górną listwą tylnego panelu. Jej dotknięcie powoduje natychmiastowe zatrzymanie windy.

Listwy zabezpieczające okalające podłogę platformy zatrzymują windę już przy najlżejszym dotknięciu. Podłogowe listwy zabezpieczające są dostępne w dowolnym kolorze z palety RAL lub można je wyposażyć w programowalne oświetlenie LED w wersji premium, dzięki czemu stanowią istotny element całego projektu.



Listwy zabezpieczające z oświetleniem LED



Standardowa listwa zabezpieczająca


Wyświetlacz

Wyświetlacz obejmuje 7-calowy ekran z dużym wskaźnikiem piętra. Jest on zakryty półprzezroczystym lustrzanym szkłem, co nadaje mu elegancki i futurystyczny wygląd.



DecoLegno®

Ten niepowtarzalny materiał charakteryzuje się matową, aksamitną powierzchnią, która jest miękka w dotyku. Materiał DecoLegno® jest łatwy w czyszczeniu i odporny na zarysowania oraz odciski palców, a do tego wyjątkowo trwały. Jest on dostępny w kolorze białym, czarnym i beżowym do wykończenia przedniego panelu platformy.



HM00 Piombo Total White



HM01 Piombo Beige



HM07 Piombo Nero

Szyb i drzwi w kolorze Oxide 5, przedni panel platformy w kolorze Oxide 5, tylny panel platformy wykończony szarą wełną, poręcz i górna listwa w kolorze RAL 9005, niestandardowa podłoga z laminatu.

ZAKUP DOMOWEJ WINDY — KROK PO KROKU

Poznaj swoje potrzeby

Pierwszym krokiem do znalezienia odpowiedniej windy jest zrozumienie, jaką rolę ma ona pełnić we wnętrzu i w Twoim życiu codziennym. Służymy pomocą na każdym etapie.

Profesjonalne doradztwo

Zawsze możesz umówić się na bezpłatną konsultację z lokalnym przedstawicielem marki Cibes — bez żadnych zobowiązań. Przedstawiciel doradzi Ci w zakresie najlepszej konfiguracji windy do Twojego domu i przedstawi wymagania, a przez cały czas realizacji projektu będzie Twoją główną osobą kontaktową.

Zaprojektuj swoją windę

Wolisz neutralne, żywe czy stonowane kolory? Szyb windy powinien być wykonany ze stali, szkła czy może z obu materiałów? A może wolisz dopasować podłogę w windzie do podłogi, jaką masz w domu? W kwestii projektowania windy masz pełną dowolność: możesz stworzyć windę doskonale dopasowaną do Twojego domu i stylu życia.

Zamówienie i wycena

Przedstawiciel firmy Cibes przygotuje dla Ciebie wycenę i projekt windy. Cena urządzenia zależy będzie od wybranego modelu platformy, jej wykończenia oraz ilości przystanków. Gdy zatwierdzisz specyfikację i projekt, przedstawiciel firmy Cibes zamówi dla Ciebie windę w fabryce.

Dostawa i montaż

Przedstawiciel firmy Cibes zajmie się logistyką. Tobie pozostanie jedynie ustalenie daty montażu. Wszystkie nasze windy są produkowane w Szwecji. Czas produkcji wynosi zwykle od 6 do 8 tygodni. Gdy winda zostanie dostarczona, montaż to kwestia kilku dni.

Nasze zobowiązanie

Twoja winda przejdzie wyczerpujące testy i kontrole jakości, zanim opuści naszą fabrykę. Jest objęta dwuletnią gwarancją producenta. Nasza rygorystyczna polityka w zakresie ochrony środowiska uwzględnia cały cykl życia windy — od pozyskiwania surowców i produkcji po zużycie energii i recykling.

Szyby i drzwi w kolorze RAL 7024, przedni panel platformy w kolorze DecoLegno® HM07 Nero, tylny panel wykonany z drewna dębowego, poręcz i górna listwa w kolorze RAL 7024, niestandardowe betonowe płytki podłogowe.

CO UWZGLĘDNIĆ PODCZAS ZAKUPU WINDY

Winda dostosowana do stylu życia

Decydując się na zakup windy domowej, zastanów się, jak chcesz z niej korzystać w codziennym życiu. Winda będzie obsługiwać tylko jedną osobę czy kilka? Ma być przystosowana do wózka inwalidzkiego czy będzie używana jedynie dla wygody?

Ograniczenie przeróbek

Niezależnie od tego, czy mieszkasz w dwupoziomowym mieszkaniu, w kamienicy, czy w domku jednorodzinnym, windy domowe Cibes Air to doskonały wybór dzięki modułowej i kompaktowej konstrukcji. Szyby windy dostarczany jest w gotowej postaci a miejsce montażu nie wymaga znacznych prac budowlanych.

Właściwe miejsce

Kompaktowa budowa i szeroki wybór rozmiarów sprawiają, że windę Cibes Air bez problemu dobierzesz do większości wnętrz. Zmieści się nawet w niewielkich, ciasnych miejscach, takich jak nieużywane kąty domu lub pusta przestrzeń pośrodku klatki schodowej.

Bezpieczeństwo rodziny

Zawsze należy się upewnić, że winda, którą kupujesz, spełnia krajowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Winda Cibes Air posiada oznakowanie CE wydane przez jednostkę notyfikowaną Liftinstituut i są zgodne z wszystkimi wymaganymi normami UE oraz przepisami bezpieczeństwa.

Dostosowanie windy do indywidualnych potrzeb

Wykorzystaj okazję i przekształć windę w piękny element architektoniczny. Winda Cibes Air gwarantują dowolność w zakresie łączenia kolorów i materiałów, co pozwala na doskonałe połączenie ich ze stylem i architekturą Twojego domu.

Zrównoważona technologia

Firma Cibes dba o środowisko od pozyskiwania surowców po recykling. Nasz zespół napędowy EcoSilent, dostępny w opcji, cechuje się klasą energetyczną A i pozwala na obniżenie zużycia energii naszego dźwigu o 45% – to naprawdę wspaniała inwestycja, zarówno dla domu, jak i dla planety.

Poziom hałasu i komfort

Układ napędowy EcoSilent gwarantuje płynną i cichą pracę windy, która idealnie wpasuje się w dźwięki codziennego życia. Jeśli chcesz zapewnić sobie i swoim bliskim najwyższy poziom komfortu, ten pomysłowy napęd jest właśnie dla Ciebie.

ZAPROJEKTUJ WNĘTRZE WINDY

CIBES AIR WOOD

Cibes Air Wood to wysublimowane połączenie drewnianego wykończenia panelu tylnego i aksamitnego materiału DecoLegno® w kolorze czarnym, białym lub beżowym na panelu przednim. Panel tylny możesz wykończyć jasnym drewnem bambusowym lub dębowym Blonde Oak, nadając windzie odpowiedni charakter i dopasowując ją do większości nowoczesnych wnętrz.



CIBES AIR TEXTILE

Cibes Air Textile to pogodne połączenie naturalnych tkanin i eleganckiego metalu. Wykończ panel tylny, wybierając pomiędzy ciepłą, luksusową wełną a estetycznym i eleganckim lnem. Przedni panel w standardzie oferowany jest w kolorze białym, choć można wybrać jeden z niemal 300 odcieni z palety RAL oraz naszej własnej palety kolorów premium.



CIBES AIR METAL

Tylny panel w standardzie oferowany jest w kolorze czarnym, a przedni w kolorze białym, choć wersja Cibes Air Metal pozwala na stworzenie własnej i niepowtarzalnej kombinacji kolorów na podstawie niemal 300 odcieni z palety RAL oraz naszej własnej palety kolorów premium. To doskonały wybór zarówno dla osób preferujących monochromatyczną harmonię, jak i dla wielbicieli wyrazistych połączeń kolorów.



CIBES AIR — MOŻLIWOŚCI

CIEPŁE DREWNO

W wersji Cibes Air Wood możesz wybrać dąb Blonde Oak lub miodowy bambus — dwa eleganckie rodzaje drewna o różnym charakterze i usłojeniu.



DĄB



BAMBUS

Na przednim panelu znajduje się siedmioocalowy wyświetlacz ze wskaźnikiem piętra pokryty eleganckim lustrzanym szkłem.

Inne dostępne opcje platformy:

- Poręcz i listwy zabezpieczające w dowolnym kolorze z palety RAL lub premium.
- Przedni panel w dowolnym kolorze z palety RAL lub premium.
- 10 różnych rodzajów podłoża antypoślizgowego oraz możliwość montażu własnych płytek podłogowych lub podłogi laminowanej*.

MIĘKKIE TKANINY

Wykończ tylny panel platformy eleganckim jasnoniebieskim lnem lub ciepłą szarą wełną, aby dodać windzie nieco miękkości i finezji.



LEN



WEŁNA

Na przednim panelu znajduje się siedmioocalowy wyświetlacz ze wskaźnikiem piętra pokryty eleganckim lustrzanym szkłem.

Inne dostępne opcje platformy:


- Poręcz i listwy zabezpieczające w dowolnym kolorze z palety RAL lub premium.
- Przedni panel wykończony materiałem DecoLegno® lub w dowolnym kolorze z palety RAL lub premium.
- 10 różnych rodzajów podłoża antypoślizgowego oraz możliwość montażu własnych płytek podłogowych lub podłogi laminowanej*.

CHŁODNY METAL

Wersja Metal to gwarancja eleganckiego i ponadczasowego wyglądu, a także niemal nieskończonych możliwości w zakresie łączenia kolorów.



RAL 9005



RAL 9016

Na przednim panelu znajduje się siedmioocalowy wyświetlacz ze wskaźnikiem piętra pokryty eleganckim lustrzanym szkłem.

Inne dostępne opcje platformy:


- Poręcz i listwy zabezpieczające w dowolnym kolorze z palety RAL lub premium.
- Przedni panel wykończony materiałem DecoLegno® lub w dowolnym kolorze z palety RAL lub premium.
- 10 różnych rodzajów podłoża antypoślizgowego oraz możliwość montażu własnych płytek podłogowych lub podłogi laminowanej*.

* W przypadku przygotowania podłogi platformy do płytek lub laminatu wymagane jest podszybie o głębokości 70 mm. Płytki lub laminat mogą mieć maksymalnie 20 mm grubości.

STWÓRZ WŁASNĄ WINDE DOMOWĄ

KOLORY

Windy Cibes Air zapewniają dowolność łączenia kolorów i materiałów, pozwalając na stworzenie idealnie dopasowanego rozwiązania.



RAL 9016




RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



RAL 9005



Quartz 2



Azurite 4



January 4




White Pearl BD



Anodic Gold

PODŁOGI




Altro Contrax
Nearly Black



Surestep - Wood
Natural Oak 18942



Surestep - Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082




Surestep
Black Seagrass 18572



Surestep
Grey Seagrass 18562



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562



Surestep
Quartz Stone 17512

Standardowo podłoga windy jest pokryta ciemnoszarą, antypoślizgową warstwą PCW, ale oferujemy cały szereg różnych podłóg. Wybierz jedną z naszych podłóg — drewnianych lub kamiennych albo stwórz własną, niestandardową podłogę za pomocą paneli laminowanych lub płytek.

PRZESZKLENIA SZYBU I DRZWI



Przezroczyste szkło




Arctic Snow



Polar White



Przydymione jasny brąz



Przydymione jasny szary



Przydymione ciemny brąz

STWÓRZ NIEPOWTARZALNY PROJEKT

DREWNO

Zadbaj o piękno swojego domu, łącząc różne kolory i faktury z usłojeniem ulubionego drewna.



Szyb: Malowany proszkowo w kolorze RAL 5014, barwione szkło Panel tylny: Dąb Panel przedni: Malowany proszkowo w kolorze RAL 5014, Poręcz i górna listwa zabezpieczająca: Naturalne anodowane aluminium Podłoga: Niestandardowa, laminat o wyglądzie drewna.



Szyb: Malowany proszkowo w kolorze Alesta Amethyst 2, barwione szkło Panel tylny: Bambus Panel przedni: Czarny DecoLegno Piombo HM07 Poręcz i górna listwa zabezpieczająca: Naturalne anodowane aluminium Podłoga: Niestandardowa, płytki.



Szyb: Malowany proszkowo w kolorze RAL 9016, przezroczyste szkło Panel tylny: Dąb Panel przedni: Biały DecoLegno Piombo HM00 Poręcz i górna listwa zabezpieczająca: Malowane proszkowo w kolorze RAL 9016 Podłoga: Niestandardowa, płytki.

TKANINA

Połącz bogatą fakturę wełny i lnu z różnymi kolorami, aby dodać wnętrzu miękkości i elegancji.



Szyb: Stalowe panele malowane proszkowo w kolorze RAL 1019 Panel tylny: Jasnoniebieski len Panel przedni: Malowany proszkowo w kolorze RAL 1019, Poręcz i górna listwa zabezpieczająca: Naturalne anodowane aluminium Podłoga: Niestandardowa, laminat o wyglądzie drewna.



Szyb: Malowany proszkowo w kolorze Roman Gold, przezroczyste szkło Panel tylny: Szara wełna Panel przedni: Malowany proszkowo w kolorze Roman Gold Poręcz i górna listwa zabezpieczająca: Naturalne anodowane aluminium Podłoga: Standardowa podłoga Altro Contrax, czarna.



Szyb: Malowany proszkowo w kolorze RAL 8022, przezroczyste szkło Panel tylny: Szara wełna Panel przedni: Malowany proszkowo w kolorze RAL 6020, Poręcz i górna listwa zabezpieczająca: Malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 Podłoga: Surestep Black Seagrass.

METAL

Mieszaj i łącz różne kolory, aby uzyskać wyrazisty kontrast, lub postaw na jednolity odcień i zadbaj o spójność i harmonię.



Szyb: Standardowe białe panele stalowe Panel tylny: Malowany proszkowo w kolorze RAL 9016 Panel przedni: Malowany proszkowo w kolorze RAL 9005, Poręcz i górna listwa zabezpieczająca: Naturalne anodowane aluminium Podłoga: Standardowa podłoga Altro Contrax, czarna.



Szyb: Naturalne anodowane aluminium, przezroczyste szkło Panel tylny: Malowany proszkowo w kolorze RAL 9016 Panel przedni: Malowany proszkowo w kolorze RAL 7004, Poręcz i górna listwa zabezpieczająca: Naturalne anodowane aluminium Podłoga: Surestep Quartz Stone



Szyb: Malowany proszkowo w kolorze RAL 7021, przezroczyste szkło Panel tylny: Malowany proszkowo w kolorze RAL 7021 Panel przedni: Malowany proszkowo w kolorze RAL 7021, Poręcz i górna listwa zabezpieczająca: Malowane proszkowo w kolorze RAL 7021 Podłoga: Surestep Grey Seagrass.

CIBES AIR®

Montaż konwencjonalnych wind trwa wiele tygodni i wymaga szeroko zakrojonych prac budowlanych. Windy Cibes Air można natomiast zamontować w ciągu kilku dni i wymagają one jedynie niewielkich prac budowlanych. Nasz sekret tkwi w oszczędności przestrzeni i modułowej budowie, która redukuje wpływ na konstrukcję budynku i minimalizuje ingerencję w życie codzienne.

Modułowy szyb windy

Winda nie wymaga murowania szybu — zawsze dostarczamy gotowy szyb wykonany ze szklanych lub stalowych paneli.

Zmniejszone podszybie

Windę można zamontować bez konieczności wykonania podszybia lub z niewielkim zagłębieniem (50-70 mm)*.



NORMY I CERTYFIKATY

Certyfikat typu

Etykieta ekologiczna/Certyfikat energetyczny:

A z napędem EcoSilent

B z napędem standardowym

Zgodnie z wytycznymi VDI 4707



Niskie nadszybie

Wymagane nadszybie to 2250 mm — bez problemu mieści się w większości pomieszczeń.

Energooszczędna technologia LED

Sufit i platforma są podświetlane za pomocą trwałego i energooszczędnego oświetlenia LED.

Układ z napędem śrubowym

Niezawodny i w pełni elektryczny układ z napędem śrubowym — bez elementów hydraulicznych.

Bez maszynowni

Cała maszyna znajduje się w obrębie szybu — winda nie wymaga osobnej maszynowni.

Możliwość dostosowania platformy

Wykończenie platformy można modyfikować za pomocą szerokiej gamy materiałów i kolorów.

*70 mm w przypadku wykończenia podłogi platformy płytkami/laminatem

UKŁAD NAPĘDOWY ECOSILENT (OPCJA)



JEDNOSTKA NAPĘDOWA

Aby zapewnić cichą i energooszczędną pracę, napęd EcoSilent wyposażono w specjalny silnik oraz dostosowaną przekładnię i hamulce.



ŚRUBA DO PODNOSZENIA

Śruba do podnoszenia charakteryzuje się trzykrotnie większym skokiem gwintu i równymi połączeniami gwintowymi, co gwarantuje płynny, wygodny i niemal bezdźwięczny ruch windy.



PROWADNIKI ROLEK

Specjalne prowadniki rolek łączą ze sobą prowadnice i platformę. Pozwalają na redukcję tarcia o 90%.



IZOLACJA AKUSTYCZNA

Jednostka napędowa znajduje się w eleganckiej, dźwiękoszczelnej metalowej obudowie, która ma za zadanie redukować hałas i chronić napęd.

DANE TECHNICZNE

OŚWIETLENIE LED

Energooszczędne i trwałe oświetlenie szybu



SYSTEMY OGRANICZENIA DOSTĘPU

Oferujemy różne systemy blokowania windy.



DOSTĘPNE DRZWI

Stalowe, aluminiowe lub przeciwpożarowe.



A20 (EI60G)

AL5

AL6

KASETY WEZWAŃ



Przycisk przywołania. Biały, szary lub czarny panel przedni.

Przycisk obsługi z ekranem dotykowym. Zintegrowany wskaźnik piętra.

Przycisk przywołania. Czytnik znaczników RFID do automatycznego blokowania.

Przycisk zdalnego przywołania.

KONFIGURACJE DRZWI



Dźwig nieprzelotowy (2 przystanki)

Dźwig przelotowy, kątowy (2 przystanki)

Dźwig przelotowy na wprost (3 przystanki)

WYMIARY PLATFORM I UDŹWIG NOMINALNY

DŹWIG PLATFORMOWY CIBES AIR - ŚCIANA PLATFORMY 1250 MM

Wymiary platformy, mm (szer. x gł.)	Udźwig nominalny
800 x 830	300 kg, 3 os.
1000 x 830	300 kg, 3 os.
1000 x 930	300 kg, 3 os.
1100 x 930	300 kg, 3 os.
800 x 1217	400-500 kg, 4-5 os.
900 x 1467	400-500 kg, 4-5 os.
1000 x 1267	400-500 kg, 4-5 os.
1000 x 1367	400-500 kg, 4-5 os.
1000 x 1467	400-500 kg, 4-5 os.
1100 x 1467	400-500 kg, 4-5 os.
1100 x 1597	400-500 kg, 4-5 os.

DANE TECHNICZNE

Wykonanie	Wewnętrzne
Udźwig nominalny	300-500 kg
Prędkość znamionowa	0,15 m/s
Maks. wysokość podnoszenia	13 m
Maks. ilość przystanków	6
Nadszybie	2250/1300 mm
Wysokość ściany platformy	1250 mm
Podszybie	0/50/70 mm*
Szyb	Modułowy szyb stalowy lub szklany
Drzwi	Jednoskrzydłowe
Modele drzwi	Drzwi stalowe, bramka stalowa, drzwi aluminiowe, drzwi przeciwpożarowe**
Drzwi stalowe (szer. x wys.)	900 x 2000 mm***
Bramka stalowa (szer. x wys.)	900 x 1300 mm***
Drzwi aluminiowe (szer. x wys.)	900 x 2070 mm***
Drzwi przeciwpożarowe (szer. x wys.)	900 x 2000 mm***
Zespół napędowy	Śruba i nakrętka, z nakrętką zabezpieczającą
Sterowanie	Mikrokomputerowe
Zasilanie	3 x 400 VAC 50/60 Hz 16 A (standard), 1 x 230 VAC lub 3 x 230 VAC (opcja)
Moc silnika	2,2 kW
Kraj produkcji	Szwecja

* 70 mm podszybia w przypadku przygotowania podłogi pod płytki/laminat.

** Drzwi o klasie odporności ogniowej EI60 zgodnie z normą EN 81-58. Drzwi przeciwpożarowe należy połączyć z wybudowanym na miejscu szybem o równoważnej lub wyższej klasie odporności ogniowej w zależności od obowiązujących przepisów.

*** Standardowe drzwi dla platform o szerokości 1000-1100 mm.

CIBES LIFT GROUP

ZBLIŻAMY LUDZI

Spółka Cibes Lift Group powstała w 1947 roku i jest obecnie światowym liderem w zakresie produkcji kompaktowych wind modułowych. Szwedzkie rozwiązania techniczne, wysoka jakość i wspaniałe skandynawskie wzornictwo to tajemnica naszego sukcesu. Wszystkie windy są produkowane w naszej fabryce w Szwecji, skąd wysyłane są do ponad 50 krajów i sprzedawane za pośrednictwem 200 certyfikowanych dealerów.

Wszystkie modele wind Cibes mają oznakowanie CE i poddawane są wyczerpującym testom i kontrolom jakości, zanim opuszczą naszą fabrykę. Nasze windy to produkty certyfikowane i zgodne z europejskimi normami jakości, dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz normą EN 81-41. Niniejsze informacje o produktach są ogólne. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania projektów produktów oraz ich specyfikacji. Kolory przedstawione w broszurze mogą się różnić od rzeczywistych. W celu dobrania koloru zalecamy korzystanie z fizycznych wzorników. Marka Cibes Lift należy do spółki Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB

Cibēs

www.cibeslift.com info@cibeslift.com